



**Asix**  
**Instalacja nienadzorowana**  
**Pomoc techniczna**

*Dok. Nr 0020*  
*Wersja:2013-09-25*

---

---

**ASKOM**<sup>®</sup> i **Asix**<sup>®</sup> to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi znakami ich właścicieli.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiegokolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną lub inną powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

ASKOM Sp. z o. o. nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikłe z wykorzystywania zawartych w publikacji treści.

Copyright © 2013, ASKOM Sp. z o. o., Gliwice



ASKOM Sp. z o. o., ul. Józefa Sowińskiego 13, 44-121 Gliwice,  
tel. +48 (0) 32 3018100, fax +48 (0) 32 3018101,  
<http://www.askom.com.pl>, e-mail: [office@askom.com.pl](mailto:office@askom.com.pl)

Instalator pakietu Asix w wersji 7.1.2 wzwyż obsługuje tryb instalacji nienadzorowanej pakietu. Użycie tego trybu wymaga wykorzystania w procesie instalacyjnym pliku INI zawierającego parametry instalacji, podlegające indywidualnej deklaracji przez użytkownika.

W pakiecie instalacyjnym systemu Asix znajduje się plik ASIX-INSTALLER.INI z przykładową konfiguracją wspomnianych parametrów. Należy ten plik skopiować wraz z innymi plikami instalatora do wspólnego katalogu na lokalny dysk, a następnie zmienić nazwę pliku z ASIX-INSTALLER.INI na ASIX.INI. W pliku tym umieszczone zostały wstępnie skonfigurowane parametry, które umożliwią wykonanie automatycznej instalacji pakietu. Parametry należy zdefiniować według własnych potrzeb.

Poniżej zestawienie i opis parametrów instalacyjnych pakietu Asix.

**Opcja pozwalająca uruchomić program instalacyjny w trybie ukrytym dla użytkownika:**

```
;To use INI configuration file:
;- rename this [asix-installer.ini] file to asix.ini
;- run installer: asix.exe
[Asix]
;HideInterface=TRUE - instalation in hidden mode
cHideInterface=FALSE
```

**Opcje pozwalające wprowadzić informacyjne dane na temat użytkownika i firmy:**

```
;user information
cUserName=Enter user name
cOrganization=Enter company name
```

**Opcja pozwalająca zmienić domyślny folder, do którego zostaną skopiowane pliki systemu Asix:**

```
;Enter path to install Asix programs
;expression $PROGRAMFILES$ means:
;"C:\Program files (x86)\\" in 64-bit operating system
;or "C:\Program files\\" in 32-bit operating system
cInstallToFolder="$PROGRAMFILES$Askom\Asix\"
```

**Opcja pozwalająca zmienić domyślny folder, w którym tworzone są aplikacje systemu Asix:**

```
;cAsixApplicationsFolder - Asix Applications Folder
cAsixApplicationsFolder="c:\AsixApp"
```

**Opcja pozwalająca wprowadzić nazwę grupy skrótów w menu starszych systemów Windows:**

```
;shortcut folder
cProgramFolder=Asix
```

**Opcja pozwalająca pominąć instalację przykładowych aplikacji:**

**UWAGA:** Ustawienie parametru na *false* spowoduje, że instalacja przykładowych aplikacji będzie wymagała interakcji ze strony użytkownika systemu Windows.

```
;-----
;cSkipDemoApp=TRUE - don't install Demo Application
;set TRUE - for hidden instalation
cSkipDemoApp=TRUE
```

Opcja pozwalająca pominąć instalację raportów technologii MS Reporting Services:

**UWAGA:** Ustawienie parametru na *false* spowoduje, że instalacja raportów będzie wymagała interakcji ze strony użytkownika systemu Windows.

```
;cSkipReports=TRUE - don't install Reporting Services reports  
;set TRUE - for hidden instalation  
cSkipReports=TRUE
```

Opcja pozwalająca pominąć instalację przeglądarkowych aplikacji (także AsTrend i AsAlarm):

**UWAGA:** Ustawienie parametru na *false* spowoduje, że instalacja aplikacji może wymagać interakcji ze strony użytkownika systemu Windows.

```
;cSkipIISConfiguration=TRUE - don't install Web components of Asix system  
;set TRUE - for hidden instalation  
cSkipIISConfiguration=TRUE
```

Opcja pozwalająca pominąć instalację driverów HASP:

```
;-----  
;cSkipHASPInstallation=TRUE - don't install HASP driver  
;set TRUE - for HASP driver instalation omission  
cSkipHASPInstallation=TRUE
```

Opcja pozwalająca pominąć instalację dokumentacji systemu Asix, Asix.Evo:

```
;cSkipDocumentations=TRUE - don't install Asix help and documentation  
;set TRUE - for Asix help and documentation instalation omission  
cSkipDocumentations=TRUE
```